




VESTFACADE.



NORDFACADE.



ØSTFACADE.



SYDFACADE.


U 10



**INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI
IBYCO A/S
TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33**

	Revision		Tekst	Tegn	Godk.
	Mrk.	Dato			
<u>BOLIG, UNIC 119.</u>	Målforhold	Dato	25/1/70	Erst. f.	80/130.
<u>FACADER</u>	1:100	Tegn.	J.P.N.	Erst. af	
		Kont.	G.M.		
		Godk.	[Signature]		

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE



NORMALSNIT

BESKRIVELSE:

TAG: $K = 0,40$

ARMERET ASFALTPAP, UNDERPAP, 8CM ROCKWOOL MED TRYKFORDELENDE KARLITEPLADE, AL. FOLIE OVER FUGER.
18 CM HULPLADE.

FACADER: $K = 0,57$

FORPLADE: 6,5CM BETON MED FRILAGTE MARMORSKÆRVER I OVERFLADEN
ISOLERING: 5 CM SKUMPLAST, RUSTFRI STRITTER 1STK./M²
BAGPLADE: 8,5CM BETON.

SKILLEVEGGE:

ELEMENTER AF TRERAMME UDFYLDT MED ROCKWOOL, BEKLEDT MED 9MM GIPS -
+ 3MM KARLITEPLADE. KABLER FOR EL-INSTALLATIONER I SAMLINGERNE

BAD & WC:

PREFABRIKEREDE BETON UNITS.

GULVE: $K = 0,40$

OPHOLDSSTUE: PARKET
BAD & WC: BANEVINYL
KØKKEN & ENTRE: SKUMVINYL
ØVRIGE RUM: KORKKLIÑOLEUM
18 CM HULPLADE MED AFRETNING.

KRYBEKÆLDER:


5 CM MINERALULD ELLER 10CM LØSE LECA KLINKER, OG PLAST FOLIE MOD JORD.

VINDUER:


FASTE THERMORUDER.
SIDEHÆNGTE VENTILATIONSLEMME, 60 × 105 CM.

U9

<p>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI IBYCO A/S TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33</p>	Revision				
	α	220271	MATERIALER I SKILLEVEG ENDRET	JN	GTM
	Merk.	Dato	Tøkkat	Tegn	Godk.
<p>BOLIG. UNIC 119, NORMALSNIIT OG BESKRIVELSE</p>	Måforhold	Dato	251170	Eret. f.	
	1:100	Tegn.	JN	80/129. a	
		Kont.	GTM		
		Godk.	[Signature]		
			Eret. af		
DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE					




ROOFSLABS. 1



STEELCOLUMNS


ELEVATIONS. 2
PERGOLABEAMS. 5

TERRACE WALL



UNITS. 6

FLOORSLABS. 7



FOUNDATION BEAMS. 8

POINT SUPPORTS & HEATING DUCT. 3

1 APR. 1976 / H R

IBE A/S INDUSTRIAL BUILDING ENGINEERS P. O. BOX 360 DK-2600 GLOSTRUP DENMARK		Revised				
		Mrk.	Date	Text	Drwn.	Appr.
BLOW UP OF PRINCIPAL COMPONENTS FOR UNIC 119		Scale	Date	740927	Subst. of	
			Drwn.	ASJ	17	
			Check			
			Appr.	<i>[Signature]</i>		
THIS DRAWING MUST NOT BE MADE AVAILABLE TO, COPIED BY OR UTILIZED BY UNAUTHORIZED PARTIES						